

**LISTE DE PRIX 2025** 



# **OUVRE-PORTES ÉLECTRIQUES**

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.250 N, sans têtière	A00B A00U AP00U A100U AP100U	36,25 36,25 37,30 38,45 39,55	46 46 46 46 46
		AT00U R00U RT00U	70,30 82,35 108,70	46 46 46
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.250 N, têtière longue	A10B A10U AP10U AI10U API10U AT10U R10U RT10U	46,10 46,10 47,20 49,40 50,75 82,10 92,20 120,40	48 48 48 48 48 48 48 48
e c	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.250 N, tétière courte	A11B A11U AP11U AI11U AP111U AT11U R11U RT11U	43,95 43,95 45,00 46,85 48,20 79,50 90,05 117,85	50 50 50 50 50 50 50 50
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.250 N, cuvette de pêne dormant	A15B A15U AP15U A115U AP115U AT15U R15U RT15U	73,60 73,60 74,90 75,45 76,80 108,10 119,30 146,40	52 52 52 52 52 52 52 52 52

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
· Install	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.250 N, têtière longue avec des coins arrondis	A17B A17U AP17U AI17U AP117U AT17U R17U RT17U	52,00 52,00 53,05 54,15 55,15 86,55 96,35 123,50	54 54 54 54 54 54 54 54
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.250 N, signalisation de pêne dormant	A18B A18U AP18U AI18U AP118U AT18U R18U RT18U	145,80 145,80 147,15 147,70 149,05 180,30 191,60 218,65	56 56 56 56 56 56 56
C C	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.250 N, têtière longue sans découpe pour pêne dormant	A19B A19U AP19U AI19U AP119U AT19U R19U RT19U	61,25 61,25 62,60 63,15 64,50 95,80 107,00 134,15	58 58 58 58 58 58 58 58
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.250 N, têtière angulaire 50 cm	A16B A16U AP16U AI16U AP116U AT16U R16U RT16U	105,65 105,65 107,00 107,55 108,90 140,20 151,35 178,55	60 60 60 60 60 60 60

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
Modèle  c  c  c  c  c	Description  Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.250 N, têtière plate 50 cm	Art. N° A13B A13U AP13U AI13U AP13U AP13U AF13U RT13U RT13U	Prix (€) 74,40 74,40 75,75 76,35 77,70 108,95 120,20 147,30	Page 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
0. 4.	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, sans têtière	\$00B \$00U \$P00U \$100U \$P100U \$T00U R\$00U R\$00U	43,00 43,00 45,45 49,05 51,30 73,75 68,15 93,20	64 64 64 64 64 64 64
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, têtière longue	\$10B \$10U \$P10U \$110U \$P110U \$T10U R\$10U R\$110U	48,35 48,35 50,70 60,90 63,25 85,60 74,00 105,15	66 66 66 66 66 66 66
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, têtière courte	\$11B \$11U \$P11U \$111U \$P111U \$F111U \$\$11U \$\$11U \$\$11U	47,20 47,20 54,80 58,35 60,65 83,05 72,70 102,55	68 68 68 68 68 68 68

CONTENU ET PRIX EV 2025

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.250 N, têtière angulaire	\$12BL - \$12BR \$12UL - \$12UR \$P12UL - \$P12UR \$112UL - \$112UR \$112UL - \$112UR \$P112UL - \$F112UR \$T12UL - \$T12UR \$812UL - \$812UR \$ST12UL - \$812UR	77,45 77,45 79,90 83,50 85,85 108,20 102,60 127,65	70 70 70 70 70 70 70 70
c 2	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, cuvette de pêne dormant	\$15B \$15U \$P15U \$P15U \$P115U \$T15U \$R\$15U R\$15U	81,00 81,00 83,40 86,95 89,25 111,60 106,05 131,20	72 72 72 72 72 72 72 72 72
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, têtière longue avec des coins arrondis	\$17B \$17U \$P17U \$117U \$P117U \$T17U \$S117U R\$17U R\$17U	58,55 58,55 60,85 64,25 66,50 88,05 82,65 106,75	74 74 74 74 74 74 74 74
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, signalisation de pêne dormant	\$18B \$18U \$P18U \$I18U \$P118U \$T18U \$S18U R\$18U	153,25 153,25 155,60 159,20 161,50 183,90 178,35 203,40	76 76 76 76 76 76 76 76

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, têtière longue sans découpe pour pêne dormant	\$19B \$19U \$P19U \$119U \$P119U \$T19U R\$19U R\$T19U	68,65 68,65 71,10 74,60 76,95 99,35 93,75 118,85	78 78 78 78 78 78 78 78
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, avec tétière angulaire 50 cm	S16B S16U SP16U SI16U SP116U ST16U RS16U RST16U	113,05 113,05 115,50 119,10 121,35 143,75 138,15 163,25	80 80 80 80 80 80 80
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, têtière plate 50 cm	\$13B \$13U \$P13U \$I13U \$P13U \$T13U \$T13U R\$13U R\$13U	81,85 81,85 84,25 87,80 90,15 112,55 106,95 132,00	82 82 82 82 82 82 82 82 82

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, guide de pêne sans têtière	S00BS S00US SP00US SI00US SP100US ST00US RS00US RST00US	64,90 64,90 67,20 70,80 73,15 95,60 85,95 111,00	84 84 84 84 84 84
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, guide de pêne, têtière longue large	\$22B \$22U \$P22U \$I22U \$P122U \$T22U R\$22U R\$22U	90,50 90,50 92,90 96,40 98,80 121,20 111,50 136,65	86 86 86 86 86 86 86
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, guide de pêne, têtière longue large et signalisation de pêne dormant	\$25B \$25U \$P25U \$125U \$125U \$125U \$125U \$125U \$125U \$125U \$125U	181,55 181,55 183,90 187,45 189,80 212,25 202,60 226,90	88 88 88 88 88 88 88
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, guide de pêne, têtière courte large	\$23B \$23U \$P23U \$123U \$P123U \$T23U \$523U \$8523U	87,75 87,75 90,15 93,60 96,05 118,45 108,80 133,95	90 90 90 90 90 90 90
c c	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, guide de pêne, têtière longue à lèvre	\$32B \$32U \$P32U \$132U \$P132U \$T132U \$T32U R\$32U R\$T32U	93,20 93,20 95,60 99,10 101,50 123,90 114,20 139,35	92 92 92 92 92 92 92 92

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ouvre-portes électriques, montage encastré,	S35B	184,40	94
c c	force de retenue de 3.230 N, guide de pêne,	S35U	184,40	94
	têtière longue à lèvre et signalisation de pêne	SP35U	186,75	94
31	dormant	SI35U	190,30	94
34		SPI35U	192,65	94
30		ST35U	215,10	94
		RS35U	205,45	94
5		RST35U	235,65	94
* 1				
ec				
1-0				
c c	Ouvre-portes électriques, montage encastré,	S33B	89,15	96
48	force de retenue de 3.230 N, guide de pêne, têtière courte à lèvre	S33U SP33U	89,15	96 96
. 1	tellere courte a levre	SI33U	91,55 95,00	96
19		SPI33U	97,45	96
14		ST33U	119,80	96
8		RS33U	110,20	96
1		RST33U	135,25	96
c c				
	Ouvro portos álgatriques, montago encentrá	SEUDI SEUDD	03.15	98
C	Ouvre-portes électriques, montage encastré, Force de retenue de 3.230 N, guide de pêne,	S50BL - S50BR S50UL - S50UR	93,15 93,15	98 98
id	têtière longue à lèvre arrondie	SP50UL - SP50UR	95,55	98
11	tellere longue à levre arrondie	SI50UL - SI50UR	99,05	98
[c]		SPI50UL - SPI50UR	101,45	98
		ST50UL - ST50UR	123,85	98
		RS50UL - RS50UR	114,15	98
		RST50UL - RST50UR	139,25	98
¢ /				
0	Ouvre-portes électriques, montage encastré,	S51B	90,40	100
2	force de retenue de 3.230 N, guide de pêne,	S51U	90,40	100
19	têtière courte à lèvre arrondie	SP51U	92,80	100
la		SI51U	96,25	100
		SPI51U	98,70	100
		ST51U	121,10	100
		RS51U	111,40	100
		RST51U	136,50	100
c	Ouvre-portes électriques, montage encastré,	S52BL - S52BR	93,15	102
28	force de retenue de 3.230 N, guide de pêne,	S52UL - S52UR	93,15	102
jq	têtière longue à lèvre droite	SP52UL - SP52UR	95,55	102
3.5		SI52UL - SI52UR SPI52UL - SPI52UR	99,05 101,45	102 102
1.0		ST52UL - ST52UR	123,85	102
100		RS52UL - RS52UR	114,15	102
		RST52UL - RST52UR	139,25	102
l=				
C				
	Ouvre-portes électriques, montage encastré,	S53B	90,40	104
3.	force de retenue de 3.230 N, guide de pêne,	S53U	90,40	104
19	têtière courte à lèvre droite	SP53U	92,80	104
d		SI53U	96,25	104
-		SPI53U	98,70	104
100		ST53U	121,10	104
		RS53U RST53U	111,40	104 104
		NO100U	136,50	104

EV	
2025	

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 7.800 N, sans tétière	AB00U ABT00U RB00U RBT00U	127,50 153,85 146,05 171,20	106 106 106 106
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 7.800 N, têtière longue	AB10U ABT10U RB10U RBT10U	133,55 165,80 153,35 183,05	108 108 108 108
· c	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 7.800 N, têtière courte	AB11U ABT11U RB11U RBT11U	132,10 163,20 152,00 180,50	110 110 110 110
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 7.800 N, cuvette de pêne dormant	AB15U ABT15U RB15U RBT15U	165,50 191,85 184,00 209,05	112 112 112 112 112
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 7.800 N, têtière longue avec des coins arrondis	AB17U ABT17U RB17U RBT17U	139,80 165,15 157,65 181,75	114 114 114 114

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 7.800 N, avec signalisation de pêne dormant	AB18U ABT18U RB18U RBT18U	237,70 264,05 256,25 281,35	116 116 116 116
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 7.800 N, têtière angulaire 50 cm	AB16U ABT16U RB16U RBT16U	197,60 223,90 216,10 241,20	118 118 118 118
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 7.800 N, têtière plate 50 cm	AB13U ABT13U RB13U RBT13U	166,30 192,65 184,90 210,00	120 120 120 120 120

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, IP68, têtière longue	SW10U SWT10U	95,30 128,20	122 122
S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 3.230 N, IP68, têtière courte	SW11U SWT11U	92,80 125,65	122 122

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ouvre-portes électriques, montage encastré, force de retenue de 8.825 N, coupe-feu, têtière courte	SV11U SVT11U	363,60 478,65	124 124

Model	Omschrijving	Art. Nr.	Prijs (€)	Pagina
	Ouvre-portes électriques, réglable, montage encastré, force de retenue 6.668 N, avec signalisation de pêne demi-tour	420PTU	206,05	126
	Tétière longue plate en inox	HP504	89,10	126
ď	Têtière longue plate en inox	LP504	40,50	126
	Rallonge de lèvre de 5 mm pour 420PTU	L420-5	21,05	126

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
GC.	Ouvre-portes d'évacuation électriques, montage encastré, force de retenue de 7.350 N, têtière longue	RVD10EL – RVD10ER RVD10FL – RVD10FR RVDT10EL – RVDT10ER RVDT10FL – RVDT10FR	580,30 580,30 626,55 626,55	130 130 130 130
CC	Ouvre-portes d'évacuation électriques, montage encastré, force de retenue de 7.350 N, têtière courte	RVD11EL – RVD11ER RVD11FL – RVD11FR RVD11EL – RVD11ER RVD111EL – RVD11FR	578,95 578,95 625,20 625,20	132 132 132 132

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ouvre-portes électriques à pêne dormant, montage encastré, force de retenue de 7.350 N, têtière longue	RVN10EL – RVN10ER RVN10FL – RVN10FR RVNT10EL – RVNT10ER RVNT10FL – RVNT10FR	835,95 835,95 966,15 966,15	134 134 134 134
000	Ouvre-portes électriques à pêne dormant, montage encastré, force de retenue de 7.350 N, têtière courte	RVN11EL – RVN11ER RVN11FL – RVN11FR RVNT11EL – RVNT11ER RVNT11FL – RVNT11FR	812,80 812,80 964,95 964,95	136 136 136 136

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Gâche de chantier (5 pièces)	SDDP5	72,70	138
	Gâche de chantier avec têtière courte (5 pièces)	SDD11P5	118,95	138
	Gâche de chantier avec têtière longue (5 pièces)	SDD10P5	132,10	138

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Têtière longue     Têtière courte	10LP 11LP	11,20 8,65	140 140
1. 2. 3. 4.	Têtière avec cuvette de pêne dormant     Têtière longue avec des coins arrondis	15LPK 17LP	37,05 24,25	140 140
5. 6.	Têtière avec signalisation de pêne dormant     Têtière longue sans découpe pour pêne dormant	18LPS 19LP	114,40 23,35	140 140
7. 8.	7. Tétière angulaire DIN gauche 8. Tétière angulaire DIN droite	12LPL 12LPR	27,10 27,10	140 140

Mod	èle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
0 0 0 0 110	0000000	9. Têtière angulaire 50 cm 10. Têtière plate 50 cm	16LP 13LP	63,45 37,20	141 141
9.	10.				
t t		Plaques de montage (2 pièces)	RP17	16,80	141

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
1. 2.	Têtière longue large     Têtière courte large	22LP 23LP	24,75 22,70	142 142
3. 4.	Têtière longue à lèvre     Têtière courte à lèvre	32LP 33LP	27,15 24,75	142 142
5. 6.	Têtière longue à lèvre arrondie DIN gauche Tétière longue à lèvre arrondie DIN droite     Têtière courte à lèvre arrondie	50LPL 50LPR 51LP	21,95 21,95 17,95	142 142 142
7. 8.	7. Tétière longue à lèvre droite DIN gauche Tétière longue à lèvre droite DIN droite 8. Tétière courte à lèvre	52LPL 52LPR 53LP	21,95 21,95 17,95	143 143 143
9. 10.	9. Tétière longue large avec signalisation de pêne dormant 10. Tétière longue à lèvre avec signalisation de pêne dormant	25LPS 35LPS	115,95 118,30	143 143

2025

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ouvre-portes électriques, montage en applique, force de retenue de 3.250 N	A30B A30U AP30U AI30U	48,95 48,95 52,80 53,35	144 144 144 144
,		API30U AT30U R30U RT30U	54,75 86,05 97,25 124,35	144 144 144 144
	Ouvre-portes électriques, montage en applique, force de retenue de 2.950 N	A60B I60B A60E - A60F	64,80 71,35 75,40	146 146 146
	Ouvre-portes électriques pour profilés antipanique, montage en applique, force de retenue 2.950 N	A70U R70E - R70F	154,45 180,65	148 148
	Ouvre-portes électriques à chaîne, montage en applique	A80B	104,45	150

### SERRURES ÉLECTRIQUES

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Serrures électriques, montage encastré, force de retenue 6.600 N	ML350U	514,30	152

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Serrures électriques, montage encastré, force de retenue de 10.000 N, pour portes avec butée	ML420	818,25	154
	Boîtier de montage en applique pour modèle ML400 (prix x 2 pour coffre de serrure et têtière)	MB420	202,90	156
	Plaque de couverture pour modèle MB400	MG420	28,55	158
	Serrures électriques, montage encastré, force de retenue de 10.000 N, pour portes pivotantes	ML820	1.178,60	160
	Boîtier de montage en applique pour modèle ML800 (prix x 2 pour coffre de serrure et têtière)	MB820	227,70	162
	Plaque de couverture pour modèle MB800	MG820	29,90	164

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
c	Serrures électriques, montage encastré, force de retenue de 10.000 N, contrôle d'un côté	E-3368AE, E-3368AF E-3369AE, E-3369AF	413,70 413,70	166 166
	,	E-3370AE, E-3370AF	413,70	166
		E-3371AE, E-3371AF	413,70	166
		E-3368RE, E-3368RF	413,70	166
11		E-3369RE, E-3369RF	413,70	166
11/2		E-3370RE, E-3370RF	413,70	166
		E-3371RE, E-3371RF	413,70	166
*	Gâche arrondie, DIN gauche	E-152L	8,70	166
	<b>3</b>		.,	
(*)	Gâche arrondie, DIN droite	E-152R	8,70	166
,				
N.	Gâche droite, DIN gauche	E-156L	8,70	166
2				
	Gâche droite, DIN droite	E-156R	8,70	166
2				
100	Carré 8-9-8 mm	KSG1C	16,75	166
2000000	Demi carré 8-9 mm	KSH1C	7,35	166
-				
(1) (A) (1)	Câble de raccordement 5 mètres	AK5M	20,70	166
COURT MAN	Câble de raccordement 10 mètres	AK10M	33,80	166
			,	

## SERRURES MOTORISÉES

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
0	Serrures motorisées, montage encastré, force de retenue de 7.000 N	2269	1.530,50	168
	Commande (circuit imprimé individuel)	S32	906,00	168
	Commande dans le coffre	S33	1.034,00	168
	Câble de raccordement 10 mètres	SVPU-10	166,80	168
-	Demi carré 8-9 mm	KSH1C	7,35	168

# VERROUILLAGES MULTIPOINTS ÉLECTRIQUES

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Verrouillages multipoints électriques, montage encastré, force de retenue 25.000 N	8320EM 8326EM	676,20 688,50	170 170
	Jeu de gâches, DIN gauche Jeu de gâches, DIN droite	SKL SKR	72,20 72,20	170 170
	Jeu de gâches	SKAV	75,20	170

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Verrouillages multipoints électriques, montage encastré, force de retenue 25.000 N	8420EM 8422EM 8429EM 8432EM	997,65 997,65 1.221,45 997,65	172 172 172 172
1		8434EM	997,65	172
¥				
1				
	Jeu de gâches pour modèles avec axe 65	SK1	60,95	172
	Jeu de gâches pour modèles avec axe 35	SK2	67,65	172
	Jeu de gâches pour modèles avec axe 35	SK3	54,20	172
	Demi carré 8-9 mm	KSH1C	7,35	172

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Verrouillages multipoints électriques, montage encastré, force de retenue 25.000 N	8600E 8601E 8602EG 8604E 8606E 8608E 8610E	881,65 838,65 879,20 850,60 838,65 912,40 821,15	174 174 174 174 174 174 174
0 0	Gâches/cuvettes pour bois	86S	45,30	174
	Gâches 24 plates, DIN gauche	86SUL	64,80	174
	Gâches 24 plates, DIN droite	86SUR	64,80	174
	Gâches U24 plates, DIN gauche	86SAL	91,95	174
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Gâches U24 plates, DIN droite	86SAR	91,95	174

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
9	Aimant plat 24	86MGR	11,70	174
	Aimant U24	86MA	24,55	174
	Circuit imprimé de commande, rail DIN	86B	343,40	174
-	Câble de raccordement 10 mètres	86K	73,55	174
	Connecteur individuel	86C	19,15	174
2000000	Demi carré 8-9 mm	KSH1C	7,35	174

## SERRURES ÉLECTRIQUES

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
03	Verrous électriques, montage en applique, force de retenue de 1.000 N	TL101U	89,95	178
	Verrous électriques, montage encastré ou en applique, force de retenue de 10.000 N	91FS - 93FS	619,30	180
		91LS - 93LS	619,30	180
		91FSR - 93FSR	585,50	180
- 1		91LSR - 93LSR	585,50	180
	Verrous électriques, montage en applique, force de retenue 50.000 N	ML920	1.039,40	182

### RETENTEURS MAGNÉTIQUES DE PORTE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Rétenteurs magnétiques de porte, montage en applique, force de retenue de 500 N, blanc	550	47,20	200
	Étrier de montage au sol pour modèle 550, blanc	550B	28,80	200
	Rétenteurs magnétiques de porte, montage en applique, force de retenue de 500 N, noir	550Z	56,35	200
	Étrier de montage au sol pour modèle 550, noir	550ZB	34,40	200
	Contre-plaque 15°	AF20	16,95	200
04	Contre-plaque 60°	AF60	19,60	200
	Rallonge pour modèle 550, 550Z, AF20 et AF60	550V	60,40	200

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Rétenteurs magnétiques de porte, montage en applique, force de retenue de 500 N	2550	98,35	202
	Rallonge 10 cm pour modèle 2550	2510	21,00	202
	Contre-plaque 15°	AF20	16,95	202
0	Contre-plaque 60°	AF60	19,60	202
	Rallonge pour modèle 550, AF20 et AF60	550V	60,40	202

## VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 360 N, IP65	3WPU	111,40	204
	Ventouses électromagnétiques, montage encastré, force de retenue de 1.360 N, IP65	7WFM	158,65	206
	Ventouses électromagnétiques, montage encastré, force de retenue de 2.720 N	17SFM	141,45	208
	Étrier de montage pour contre-plaque	17AF	22,15	208

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
. 0 .	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 1.360 N	7SSM	141,45	210
(50) , (10)	Support en L	7L	29,95	210
	Supports en Z et L	7ZL	72,85	210
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, avec signalisation de bobine, force de retenue de 2.720 N	17SSM	141,45	212
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 2.720 N, avec signalisation de bobine et de position de porte, minuterie et led	17SSMDT	171,45	212
	Support en L avec capot	17LC	47,20	212
	Supports en Z et L avec capot	17ZLC	107,10	212
• •	Support de montage en applique	17AP	67,75	212

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, avec signalisation de bobine, force de retenue de 2.720 N	17SSM	141,45	214
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 2.720 N, avec signalisation de bobine et de position de porte, minuterie et led	17SSMDT	171,45	214
r.	Support en T pour contre-plaque 17SSM et 17SSMDT	17ST	49,50	214
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, avec signalisation de bobine, force de retenue de 2.720 N	17SSM	141,45	216
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 2.720 N, avec signalisation de bobine et de position de porte, minuterie et led	17SSMDT	171,45	216
	Support de verre pour 17SSM et 17SSMDT	GS17	99,55	216

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 2 x 2.720 N, exécution double	17DSMDT	347,20	218
	Support en L avec capot	17DLC	94,30	218
	Supports en Z et L avec capot	17DZLC	227,20	218
• •	Support de montage en applique	17AP	67,75	218

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 2.720 N, avec poignée de porte	17SGMDT	394,25	220
1	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 2 x 2.720 N, avec poignée de porte	17DGMDT	878,60	222
## A	Kit d'extension composé d'un aimant supplémentaire et d'accessoires (prix hors montage)	17DGMDT-SET	250,75	222

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, avec signalisation de bobine, force de retenue de 5.450 N	37SSM	201,40	224
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 5.450 N, avec signalisation de bobine et de position de porte, minuterie et led	37SSMDT	227,20	224
	Support en L avec capot	37LC	60,05	224
	Supports en Z et L avec capot	37ZLC	158,65	224
1	Support de montage en applique	37AP	77,30	224
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 5.450 N, avec signalisation de bobine et de position de porte, minuterie et led	37SHMDT	535,70	226
• •	Support de montage en applique	37AP	77,30	226

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 2 x 5.450 N, avec signalisation de bobine et de position de porte, minuterie et led	37DSMDT	471,40	228
	Support en L avec capot	37DLC	111,40	228
	Supports en Z et L avec capot	37DZLC	364,25	228
• •	Support de montage en applique	37AP	77,30	228
P. C.	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 2 x 5.450 N, avec signalisation de bobine et de position de porte, minuterie et led	37DHMDT	900,00	230
1	Support de montage en applique	37AP	77,30	230
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 2 x 5.450 N, avec signalisation de bobine et de position de porte et minuterie	37DVMDT	921,35	232
	Kit d'extension composé d'un aimant supplémentaire et d'accessoires (prix hors montage)	37DVE	317,10	232
1	Support de montage en applique	37AP	77,30	232

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 2.720 N, étanche	17WPM	227,20	234
(m) 1 3 1	Support en L	17LW	38,60	234
	Supports en Z et L	17ZLW	94,30	234
	Support de montage en applique	17AP	67,75	234
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 5.450 N, étanche, trous de montage sur la face supérieure	37WPM	278,55	236
	Support en L	37LW	42,85	236
	Supports en Z et L	37ZLW	120,00	236
• •	Support de montage en applique	37AP	77,30	236
	Ventouses électromagnétiques, montage en applique, force de retenue de 5.450 N, étanche, trous de montage sur la face frontale	38WPM	287,10	238
1 • • )	Support de montage en applique	37AP	77,30	238

## SERRURES À CODE MÉCANIQUE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Serrure à code mécanique avec fonction de déverrouillage	255	102,85	256
	Serrure à code mécanique avec commande de pêne dormant	NK2500	133,05	256
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Serrure à code mécanique, argenté	NK7500	133,05	258
01 - 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Serrure à code mécanique avec clavier à code bilatéral, argenté	NK7500D	330,20	258
0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Serrure à code mécanique, laiton	NK7500M	148,75	258
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Serrure à code mécanique avec clavier à code bilatéral, laiton	NK7500DM	360,50	258

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Plaques de cylindre, entraxe 55	NK7555RT	30,65	258
7)	Rosaces de cylindre	NK7500RT	15,70	258
	Carré de poignée pour modèles NK7500 et NK7500M, pour épaisseur de porte jusqu'à 65 – 95 mm	NKS80	35,10	258
	Bloc de démo pour NK7500	NK7500DB	sur demande	258

#### GARNITURE DE PORTE AVEC LECTEUR DE BADGES FLEXESS AERO INTRA STAND ALONE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
<del>1</del> 20	Garniture avec lecteur de badges, béquille orientée vers la gauche	FL200L	384,30	262
	Garniture avec lecteur de badges, béquille orientée vers la droite	FL200R	384,30	262
O <sub>O</sub>	Jeu de rosaces de cylindre, inox	DSR	5,80	262
	Balise (10 pièces)	XK7P10	71,50	262
] [-	Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 46- 71mm	FLV200B	20,85	262
] [-	Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 72- 100mm	FLV200C	20,85	262
	Bloc de démo Flexess Aero Intra	FL200DB	sur demande	262

#### GARNITURE DE PORTE À CODE ET AVEC LECTEUR DE BADGES FLEXESS AERO EXTRA STAND ALONE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Garnitures de porte à code et avec lecteur de badges, entraxe 72, béquille orientée vers la gauche  Garnitures de porte à code et avec lecteur de badges, entraxe 72, béquille orientée vers la droite	FL872WR	494,05 494,05	264
	Garnitures de porte à code et avec lecteur de badges, entraxe 92, béquille orientée vers la gauche	FL892WL	494,05	264
1	Garnitures de porte à code et avec lecteur de badges, entraxe 92, béquille orientée vers la droite	FL892WR	494,05	264
	Garnitures de porte à code et avec lecteur de badges, aveugle, béquille orientée vers la gauche	FL800WL	494,05	264
	Garnitures de porte à code et avec lecteur de badges, aveugle, béquille orientée vers la droite	FL800WR	494,05	264
	Balise (10 pièces)	XK7P10	71,50	264

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
]11[	Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 44-53mm	FLV844	20,85	264
	Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 54-63mm	FLV854	20,85	264
	Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 64-73mm	FLV864	20,85	264
	Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 74-83mm	FLV874	20,85	264
	Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 84-93mm	FLV884	20,85	264
	Un kit de rallonge pour épaisseur de porte 94-103mm	FLV894	20,85	264
	Jeu de plaques de base en inox	FL-COVER	50,00	264
	Bloc de démo Flexess Aero Extra	FL872DB	sur demande	264

## CLAVIER À CODE ET LECTEUR DE BADGES FLEXESS AQUA STAND ALONE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Clavier à code et lecteur de badges Flexess Aqua avec électronique séparée	CS500	165,70	268
	Balise (10 pièces)	XK7P10	71,50	268

#### LECTEUR DE BADGES FLEXESS PEBBLE STAND ALONE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Lecteur de badges Flexess Pebble avec électronique séparée et télécommande	KS500	152,60	270
	Balise (10 unités)	XK7P10	71,50	270
+	1 x carte à ajouter et 1 x carte à supprimer	MK4TV	19,65	270
-				
. • .	Plaque de montage pour boîte d'encastrement	KSX85	34,90	270
000	Télécommande de rechange	TCR86	9,30	270

## CONTRÔLE D'ACCÈS FLEXESS EN TEMPS RÉEL

Modèle	Description		Prix (€)	Page
	Contrôleur 2 portes Flexess Duo, 12/24V DC, circuit imprimé individuel	FLD2000U	445,55	272
	Contrôleur 2 portes Flexess Duo dans une armoire d'alimentation de 12V 5A	FLD1250	621,00	272
8	Lecteur de badges Flexess Pebble	KS400	84,55	272
	Plaque de montage pour boîte d'encastrement	KSX85	34,90	272
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Clavier à code et lecteur de badges Flexess Aqua	CS400	145,60	272
	Balise (10 pièces)	XK7P10	71,50	272

## CYLINDRE MOTORISÉ FLEXERIA

CYLINDRE MOTORISE	FLEXERIA			
Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Cylindre motorisé sans cylindre mécanique	GTM200	604,95	276
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 30/30	GTM3030AS	663,05	
7	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 30/35	GTM3035AS	668,45	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 30/40	GTM3040AS	674,00	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 30/45	GTM3045AS	679,35	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 30/50	GTM3050AS	684,85	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 30/55	GTM3055AS	690,40	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 30/60	GTM3060AS	695,85	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 35/30	GTM3530AS	668,45	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 35/35	GTM3535AS	674,00	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 35/40	GTM3540AS	679,15	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 35/45	GTM3545AS	684,85	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 35/50	GTM3550AS	690,40	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 35/55	GTM3555AS	695,85	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 35/60	GTM3560AS	701,20	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 40/30	GTM4030AS	674,00	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 40/35	GTM4035AS	679,35	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 40/40	GTM4040AS	684,85	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 40/45	GTM4045AS	690,40	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 40/50	GTM4050AS	695,85	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 40/60	GTM4060AS	706,80	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 45/30	GTM4530AS	679,35	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 45/35	GTM4535AS	684,85	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 45/40	GTM4540AS	690,40	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 45/45	GTM4545AS	695,85	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 45/50	GTM4550AS	701,20	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 45/55	GTM4555AS	706,80	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 50/30	GTM5030AS	684,85	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 50/35	GTM5035AS	690,40	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 50/40	GTM5040AS	695,85	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 50/45	GTM5045AS	701,20	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 50/50	GTM5050AS	706,80	
	Cylindre motorisé avec cylindre mécanique 55/30	GTM5530AS	690,40	
16	Clé mécanique supplémentaire (à la commande	GT-AS	7,95	276
nd'	du cylindre)			
	Verrouillage simultané par cylindre	GT-AG	0,00	276
P	(gratuit avec commande du cylindre)			
	Axe à bouton 40 mm	GTA40	13,95	276
A	Axe à bouton 45 mm	GTA45	14,85	2.0
1	Axe à bouton 50 mm	GTA50	15.70	
	Axe à bouton 55 mm	GTA55	16,45	
	Axe à bouton 60 mm	GTA60	17,40	
	, sie a sealeir se nim	0.7.00	,.0	
1	Grand bouton pour cylindre motorisé	GTMK	34,10	276
TITT	Télécommande Flexeria	GTA100	72,80	276

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Contact magnétique	GTK25M	19,45	276
FLEMERIA MALIMINA	Code prépayé pour gestion comme propriétaire de serrure	GTB	94,15	276
	Bloc de démo avec cylindre motorisé Flexeria	GTM200DB	sur demande	276
MARSLAND THEATHER TO SERVICES	Coffret de démo pour GTM200DB	GTM200K	sur demande	276

## MODULE DE COMMUNICATION FLEXERIA

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
THE STATE OF THE S	Module de communication Flexeria	GTC100	212,55	280

# SYSTÈMES D'INTERVERROUILLAGE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Contrôleur d'interverrouillage 12/24V DC, circuit imprimé seul	MS3000U	300,00	282
	Contrôleur d'interverrouillage dans armoire d'alimentation 12V DC/5A	MS3125	505,65	282
	Contrôleur d'interverrouillage dans armoire d'alimentation 24V DC/5A	MS3245	572,95	282

## ALIMENTATIONS SECTEUR

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Alimentation secteur 12V DC, 1,5A	PS1215NS	87,50	308
\^•	Alimentation secteur 12V DC, 5A	PS1250NL	153,90	308
	Alimentation secteur 12V DC, 10A	PS12100NL	214,25	308
	Alimentation secteur 24V DC, 1,5A	PS2415NL	153,90	310
	Alimentation secteur 24V DC, 5A	PS2450NL	221,20	310
	Alimentation secteur 24V DC, 10A	PS24100NL	255,65	310
-	Module alarme incendie	BMP2	28,45	308/310
**	Module de signalisation	PMS1224	31,05	308/310
	Module de fusible	FMS5X12	25,90	308/310
	Batterie 1,2Ah	ES1212	18,30	308/310
	Batterie 7Ah	ES712	42,90	308/310

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Alimentation secteur 12V DC, 1,5A, unité seule et rail DIN	PS1215D	58,95	312
	Alimentation secteur 12V DC, 5A, unité seule et rail DIN	PS1250D	101,45	312
	Alimentation secteur 12V DC, 10A, unité seule et rail DIN	PS12100D	155,25	312
	Alimentation secteur 24V DC, 1,5A, unité seule et rail DIN	PS2415D	85,50	314
	Alimentation secteur 24V DC, 5A, unité seule et rail DIN	PS2450D	160,80	314
in production of the productio	Alimentation secteur 24V DC, 10A, unité seule et rail DIN	PS24100D	196,65	314
-	Module alarme incendie	BMP2	28,45	312/314
	Module de signalisation	PMS1224	31,05	312/314
P.A.	Module de fusible	FMS5X12	25,90	312/314
	Batterie 1,2Ah	ES1212	18,30	312/314
	Batterie 7Ah	ES712	42,90	312/314

## ADAPTATEURS SECTEUR

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
1	Adaptateur secteur 12V DC, 1000mA	1380	16,60	316
7	Adaptateur secteur 24V DC, 1000mA	1370	45,30	316

#### CONVERTISSEURS

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
Posses Conventor	Convertisseur 16–28V AC/DC → 12V DC	PC200	20,45	318

## COMMUTATEURS À CLÈ

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
* <b>9</b> ‡	Commutateurs à clé, montage en applique	SM1T SM2T SM1R SM2R	50,60 50,60 50,60 50,60	320 320 320 320
220	Commutateurs à clé, montage en applique avec led rouge/verte et contact anti-sabotage	SM1TSL SM2TSL SM1RSL SM2RSL	62,10 62,10 62,10 62,10	320 320 320 320
* <b>T</b> .	Commutateurs à clé, montage encastré	FM1T FM2T FM1R FM2R	52,70 52,70 52,70 52,70	320 320 320 320
19:	Commutateurs à clé, montage encastré avec led rouge/verte et contact anti-sabotage	FM1TSL FM2TSL FM1RSL FM2RSL	64,20 64,20 64,20 64,20	320 320 320 320
	Cylindre Euro Profil Cylindre Euro Profil, fermeture identique	PHZ PHZ-G	21,90 24,70	320 320
THE DECISION OF THE PERSON OF	Contact NO	S29M	4,60	320
PHI DAIL SOON SACROPPING SAARPINGS  (III STATE SACROPPING)  (C)  (C)	Contact NF	S29V	4,60	320
: 9:	Commutateurs à clé, montage encastré, ronds	UPR1-1T UPR1-2T UPR1-1R UPR1-2R	64,90 64,90 64,90 64,90	322 322 322 322 322
	Cylindre Euro Profil Cylindre Euro Profil, fermeture identique	PHZ PHZ-G	21,90 24,70	322 322

## **BOUTONS-POUSSOIRS**

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Bouton-poussoir, montage en applique, blanc	DK10	10,05	324
Nac 1				
始				

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
\$ 1 m	Bouton-poussoir, montage en applique, avec led, blanc	DK30	31,95	326
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	Bouton-poussoir, montage en applique, avec led, gris	DK50	37,80	326
	Cale pour DK30/DK50 (par 4 pièces)	DK25P4	31,40	326

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Commutateur mural à coude, blanc Commutateur mural à coude avec émetteur intégré, blanc	ELS10 ELS11T	32,85 55,05	328 328
	Commutateur mural à coude, argenté Commutateur mural à coude avec émetteur intégré, argenté	ELS20 ELS21T	44,95 67,10	328 328
	Récepteur pour ELS11T/ELS21T	R123	54,25	328
	Plaque tactile en inox pour commutateur mural à coude	SSP	7,85	328
	Cale pour chemin de câbles P25 (par 2 unités)	ELS25P2	18,10	328
	Élément de commutation supplémentaire (par 10 unités)	ELSP10	65,45	328

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Bouton-poussoir champignon noir	DK80B	77,05	330
	Bouton-poussoir champignon rouge	DK80R	77,05	330
	Bouton-poussoir champignon vert	DK80G	77,05	330
	Bouton-poussoir champignon noir avec émetteur	DK81B	98,80	330
	Bouton-poussoir champignon rouge avec émetteur	DK81R	98,80	330
	Bouton-poussoir champignon vert avec émetteur	DK81G	98,80	330
	Récepteur pour DK81B / DK81R / DK81G	R123	54,25	330
	Module relais avec temporisation réglable pour les modèles DK80B, DK80R et DK80G	RT1224	27,00	330

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Commutateur mural à pied en inox	TX200	318,50	332

## INTERRUPTEURS À TIRETTE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Interrupteur à tirette, IP66, cordon de tirage rouge de 2M inclusif	TR200T	131,05	334
V V	Interrupteur à tirette, IP66, chaîne de tirage rouge/blanc de 2M inclusif	TR200K	131,05	334

## COMMUTATEURS INFRAROUGES / PLATINES DE SIGNALISATION

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
<b>.</b> ⊕€	Commutateur infrarouge, montage en applique	KCV160	48,90	336
<b>D</b> .	Commutateur infrarouge, montage encastré	KCV100	58,60	338
	Boîtier de montage en applique en plastique pour modèle KCV100	PH9292S	15,00	338
€ 81 ■ 182 ■	Commutateur infrarouge, montage encastré	KCV80	63,30	338
	Boîtier de montage en applique en inox pour modèle KCV80	KCV80B	19,00	338
	Commutateur infrarouge, montage encastré ø 22 mm	KCV50	44,60	340
	Commutateur infrarouge, montage encastré ø 22 mm avec bague de fixation en inox	KCV50R	58,15	340

## COMMUTATEURS DE BUREAU

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Commutateur de bureau 1 bouton	BD01U	147,15	342
	Commutateur de bureau 1 bouton à impulsion	BD01PU	154,00	342
	Commutateur de bureau 2 boutons	BD02U	179,90	342
	Commutateur de bureau 2 boutons à impulsion	BD02PU	194,85	342
	Commutateur de bureau 3 boutons	BD03U	214,00	342
	Commutateur de bureau 3 boutons à impulsion	BD03PU	235,70	342

## **ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS**

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Émetteur à 1 canal	T1	21,75	344/346
	Émetteur à 3 canaux	T123	33,30	344/346
	Récepteur avec 3 relais, pour un maximum 3 x 24 utilisateurs, 12/24V AC/DC	R123	54,25	344
	Récepteur avec 1 relais, pour un maximum de 500 utilisateurs, 12/24V AC/DC	R500M	54,25	346

## **DÉTECTEURS MANUELS**

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
53 	Bouton d'urgence vert	2002SG	28,50	348
1	Clé de réinitialisation pour 2002SG (10 pièces)	RSKP10	36,95	348
5	Cadre protecteur pour 2002SG (5 pièces)	PS2002P5	24,80	348
<b>→•</b> ←	Élément de pression pour 2002SG (10 pièces)	G2SP10	29,30	348
$\bigcirc$	Sceau (10 pièces)	VP10	12,10	348
	Bouton d'urgence vert	330PGL	54,05	350
R	Clé de réinitialisation pour 330PGL (10 pièces)	RSP330P10	36,95	350
	Cadre protecteur pour 330PGL (5 pièces)	PSP330P5	30,80	350
+•+	Élément de pression pour 330PGL (10 pièces)	GP330P10	29,30	350
$\bigcirc$	Sceau (10 pièces)	VP10	12,10	350

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
55 + • • •	Bouton d'urgence vert, IP67	330WGL	52,20	352
Ŕ	Clé de réinitialisation pour 330WGL (10 pièces)	RSP330P10	36,95	352
3 1	Cadre protecteur pour 330WGL (5 pièces)	PS2003LP5	29,75	352
	Sceau (10 pièces)	VP10	12,10	352

#### CAPOT DE PROTECTION POUR BOUTON D'URGENCE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
Enter the control of	Capot de protection vert/rouge	PS2000	107,60	354
İ	Goupille de désactivation pour PS2000 (10 pièces)	PP10	18,10	354

## PRODUITS SPÉCIFIQUES

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
1	Module alarme incendie12/24V DC	BMP2	28,45	356
and the same	Module de relais 12/24V DC	RT1224	27,00	356
	Buzzer piézo-électrique 90dB, 10-26V DC	PB90U	11,70	356
***	Horloge digitale	1251	181,95	356

#### SIGNALISATIONS

SIGNALISATIONS				
Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Signalisation de pêne dormant dans la cuvette et gâche longue	NSK10	79,85	358
	Signalisation de pêne dormant dans la cuvette	NSK875	57,55	358
	Contact de signalisation	878	87,75	358

## CONTACTS MAGNÉTIQUES

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Contact magnétique laiton	DMC121	35,40	360
-01-	Contact magnétique pour montage encastré (5 pièces)	DMC141P5	61,55	362
2 2	Contact magnétique pour montage en applique 5 pièces)	DMC131P5	61,55	364

## DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Radar détecteur de mouvement, noir	TX600	216,55	366
	Radar détecteur de mouvement, argenté	TX600S	216,55	366
	Hotte de pluie pour TX600 / TX600S	TX600R	52,20	366
9	Montage encastré au plafond pour TX600 / TX600S	TX600P	69,15	366

## PROTECTION DU RAYON D'OUVERTURE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Détecteur laser 2D, master / slave, noir	FS200SMB	1.762,80	368
	Protection du rayon d'ouverture, 2 règles, 900 mm, argenté / noir	TX900SMS	751,75	370
	Hotte de pluie pour modèle TX900	TX900R	52,25	370

## PASSE-CÂBLES POUR MONTAGE EN ENCASTRÉ

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Passe-câble 180', blanc	DLF29W	40,10	372
	Passe-câble 180', noir	DLF29B	46,45	372

## PASSE-CÂBLES POUR MONTAGE EN APPLIQUE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Passe-câble pour montage en applique	DLS50W	14,75	374
	Tuyau flexible 10 mètres	DL10MW	44,70	374
	Embouts d'extrémité pour modèle DL10MW (20 pièces)	DLCP20W	61,70	374
	Passe-câble pour montage en applique, 50cm	DLS50M	15,00	376

#### TRANSMETTEURS DE COURANT

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
1.0	Transmetteur de courant 2 pôles (5 pièces)	2CP5	61,50	378
1 6				
1 0				
3 5				
0.0-	Transmetteur de courant 3 pôles (5 pièces)	3CP5	68,30	378
1 6				
1 0				
3 0				

## **BOÎTIERS MÉTALLIQUES**

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Petit boîtier métallique	PS1922SHB	39,05	380
	Grand boîtier métallique	PS3431LHB	58,05	380

## COLONNES

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Colonne en inox	Z-RVS600	601,70	382
100		Z-RVS1100	683,35	
		Z-RVS1200	710,55	
		Z-RVS1300	737,85	
		Z-RVS1400	765,05	
		Z-RVS1500	792,25	
		Z-RVS1600	819,55	
		Z-RVS1700	846,70	
		Z-RVS1800	873,90	
		Z-RVS1900	901,15	
		Z-RVS2000	928,35	
	Fraisage dans colonne	Z-SPA	130,80	382
	Trappe à charnière et verrouillable avec 3 clés	ZL350X80	562,75	382
	Plot en béton pour colonne	ZP	212,55	382

## FERME-PORTES POUR MONTAGE ENCASTRÉ

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ferme-porte, montage encastré, force 2 – 4	E-TS37	380,65	400

## FERME-PORTES AVEC BRAS COMPAS

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
Λ	Ferme-porte, bras compas, force 2/3/4	E-TS14	65,45	402
Opt.	Bras compas avec arrêt réglable entre 70° - 130°	E-TS50ARM	51,90	402
150-	Ferme-porte, bras compas, force 2/3/5	E-TS20	103,70	404
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Plaque de montage pour modèle E-TS20	E-MP20	15,05	404
0	Bras compas avec arrêt réglable entre 70° - 130°	E-TS50ARM	51,90	404
552	Ferme-porte, bras compas, force 2 – 6	E-TS50	140,45	406
3 2	Plaque de montage pour modèle E-TS50	E-MPU	15,05	406
	Bras compas avec arrêt réglable entre 70° – 130°	E-TS50ARM	51,90	406

## FERME-PORTES AVEC BRAS À GLISSIÈRE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ferme-porte, bras à glissière, force 1 – 4 Ferme-porte, bras à glissière, force 1 – 4	E-TS41 E-TS41B	156,80 166,45	408 408
	Ferme-porte, bras à glissière, force 1 – 4, noir	E-TS41BB	166,45	408
3	Plaque de montage pour modèle E-TS41	E-MPU	15,05	408
1/2	Ferme-porte, bras à glissière, force 3 – 6 côté des charnières de la porte	E-TS61S	294,65	410
0	Ferme-porte, bras à glissière, force 3 – 6 côté opposé des charnières de la porte	E-TS61N	294,65	410
15.	Ferme-porte, bras à glissière, force 2 – 5 côté des charnières de la porte	E-TS62S	351,45	412
0	Ferme-porte, bras à glissière, force 2 – 5 côté opposé des charnières de la porte	E-TS62N	351,45	412
	Profilé d'angle pour modèles E-TS41B, E-TS41BB, E-TS61N et E-TS62N	E-LB30	49,10	414
9-50	Dispositif d'arrêt mécanique pour modèles E-TS37, E-TS41B, E-TS41BB, E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S et E-TS62N	E-MVB	37,30	414
	Dispositif de limitation d'ouverture pour modèles E-TS37, E-TS41B, E-TS41BB, E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S et E-TS62N	E-MOB1	32,70	414

## FERME-PORTES POUR PORTES EN VERRE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Support de verre pour ferme-porte E-TS20, E-TS50 et E-TS41	E-41GS	75,00	416
* *	Cale pour ferme-porte	E-41VP	81,90	416

## FERME-PORTES AVEC DISPOSITIF D'ARRÊT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ferme-porte, force 1 – 4, bras à glissière avec arrêt électromagnétique, DIN gauche, côté des chamières de la porte	E-EF41LS	664,40	418
	Ferme-porte, portes, force 1 – 4, bras à glissière avec arrêt électromagnétique, DIN droite, côté des chamières de la porte	E-EF41RS	664,40	418
	Ferme-porte, force 1 – 4, bras à glissière avec arrêt électromagnétique, DIN gauche, côté opposé des charnières de la porte	E-EF41LN	664,40	418
	Ferme-porte, portes, force 1 – 4, bras à glissière avec arrêt électromagnétique, DIN droite, côté opposé des charnières de la porte	E-EF41RN	664,40	418
* *	Cale pour ferme-porte	E-41VP	81,90	418
	Profilé d'angle pour bras à glissière	E-EFL	51,50	418

#### FERME-PORTES AVEC SÉLECTEUR DE FERMETURE À BRAS À GLISSIÈRE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ferme-portes, force 1 – 4, sélecteur de fermeture à bras à glissière, porte active, côté des chamières de la porte	E-SR41S	688,95	420
	Ferme-portes, force 1 – 4, sélecteur de fermeture à bras à glissière, porte active, côté opposé des chamières de la porte	E-SR4LN	746,30	420
* *	Cale pour ferme-porte	E-41VP	81,90	420
	Profilés d'angle pour bras à glissière	E-SRL	51,50	420

# FERME-PORTES AVEC SÉLECTEUR À BRAS À GLISSIÈRE AVEC ARRÊT ÉLECTROMAGNÉTIQUE (DANS LES DEUX PORTES)

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ferme-portes, force 1 – 4, sélecteur à bras à glissière avec 2 arrêts électromagnétiques, porte active DIN gauche, côté des charnières de la porte	E-SF241LS	1.541,65	422
	Ferme-portes, force 1 – 4, sélecteur à bras à glissière avec 2 arrêts électromagnétiques, porte active DIN droite, côté des chamières de la porte	E-SF241RS	1.541,65	422
	Ferme-portes, force 1 – 4, sélecteur à bras à glissière avec 2 arrêts électromagnétiques, porte active DIN gauche, côté opposé des chamières de la porte	E-SF241LN	1.600,25	422
	Ferme-portes, force 1 – 4, sélecteur à bras à glissière avec 2 arrêts électromagnétiques, porte active DIN droite, côté opposé des charnières de la porte	E-SF241RN	1.600,25	422
* .	Cale pour ferme-porte	E-41VP	81,90	422
	Profilés d'angle pour bras à glissière	E-SFL	104,10	422

#### FERME-PORTE DÉBRAYABLE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Ferme-porte débrayable avec bras à glissière pour montage sur battant et montage en tête, force 3 – 6	8122BK	610,35	424
	Ferme-porte débrayable avec bras à glissière pour montage en tête avec une profondeur de linteau, force $3-5$	9122K	647,90	426

## OPÉRATEURS POUR PORTES BATTANTES, FORCE 2 - 4

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Opérateur pour porte battante, version traction	E-GST42	1.992,65	428
	Opérateur pour porte battante, version poussée	E-GSD42	1.983,45	430
	Opérateur pour porte battante, version traction, double	E-GSTD42	4.383,85	432
ting gold	Opérateur pour porte battante, version poussée, double	E-GSDD42	4.365,40	434

#### OPÉRATEURS POUR PORTES BATTANTES, FORCE 2 - 5

Model	Omschrijving	Art. Nr.	Prijs (€)	Pagina
	Opérateur pour porte battante, version traction / poussée, avec bras compas et bras à glissière	SD500TD	1.493,00	436

## OPÉRATEURS POUR PORTES BATTANTES, FORCE 3 - 7

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Opérateur pour porte battante, version traction	E-GST73	2.627,30	438
	Opérateur pour porte battante, version poussée	E-GSD73	2.618,35	440
	Plaque de montage pour modèle E-GST73/E-GSD73	E-MPG	135,60	438/440
	Plaque de montage pour E-GST73	E-MPGH	163,55	448
<b></b>	Opérateur pour porte battante, version traction, double	E-GSTD73	5.662,55	442
h.,	Opérateur pour porte battante, version poussée, double	E-GSDD73	5.644,60	444

## ACCESSOIRES POUR TOUS LES OPÉRATEURS POUR PORTES BATTANTES

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Protection du rayon d'ouverture laser, 2D, noir	FS200SMB	1.762,80	446
	Protection du rayon d'ouverture infrarouge, 900 mm, 2 règles, argenté/noir	TX900SMS	751,75	446
	Détecteur de mouvement noir	TX600	216,65	446
<b>₩</b>	Commutateur mural à coude	ELS10	32,85	446
. € € 1	Commutateur infrarouge	KCV160	48,90	446
	Émetteur à 1 canal	T1	21,75	447
	Émetteur à 3 canaux	T123	33,30	447
	Récepteur à 3 canaux	R123	54,25	447
3	Câble de raccordement 230V, 2,5 m	AK25	13,30	447

## ACCESSOIRES OPÉRATEURS POUR PORTES BATTANTES FORCE 2-4 ET 3-7

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
000	Commutateur de programmation montage encastré	E-PSG	217,30	448
	Boîtier de montage en applique en plastique pour modèle E-PSG	PH9292S	15,00	448
	Bras à glissière pour montage sur battant de l'opérateur	E-GTA83	445,85	448
4	Rallonge d'axe +20 mm	E-KSL20	76,20	448
	Rallonge d'axe +30 mm	E-KSL30	79,85	448
1	Rallonge d'axe +40 mm	E-KSL40	96,15	448
Ĥ	Rallonge d'axe +50 mm	E-KSL50	103,45	448
lacksquare	Passe câble flexible pour opérateur force 2-4	E-KSG42	175,15	448
	Passe câble flexible pour opérateur force 3-7	E-KSG	355,10	448

## ACCESSOIRES OPÉRATEURS POUR PORTES BATTANTES FORCE 2-5

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Commutateur de programmation Montage encastré ou en applique	PS500	62,00	449
ф	Rallonge d'axe +33 mm	ASV533	26,00	449
Ţ.	Rallonge d'axe +55 mm	ASV555	32,00	449
	Rallonge d'axe +85 mm	ASV585	38,00	449

# SERRURES DE PROJET (SERRURES À PÊNES LANÇANT ET DORMANT)

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Serrure à pênes lançant et dormant, têtière arrondie 20 mm, entrée 60	E-3160DNR20	40,90	468
	Gâche arrondie à lèvre, DIN gauche	E-122L	8,70	468
	Gâche arrondie à lèvre, DIN droite	E-122R	8,70	468
	Gâche droite à lèvre, DIN gauche	E-126L	8,70	468
	Gâche droite à lèvre, DIN droite	E-126R	8,70	468

## SERRURES DE PROJET (SERRURES À PÊNES LANÇANT)

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
11	Serrure à pêne lançant, tétière arrondie 20 mm	E-3160DR20	34,15	470
j	Gâche arrondie à lèvre, DIN gauche	E-132L	8,70	470
	Gâche arrondie à lèvre, DIN droite	E-132R	8,70	470
	Gâche droite à lèvre, DIN gauche	E-136L	8,70	470
	Gâche droite à lèvre, DIN droite	E-136R	8,70	470

# SERRURES DE PROJET (SERRURES À PÊNES DORMANT)

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Serrure à pêne dormant, têtière arrondie 20 mm	E-3160NR20	34,15	472
	Gâche arrondie	E-140	8,70	472
*	Gâche droite	E-144	8,70	472

#### SERRURES DE PROJET (SERRURES DE SALLE DE BAIN/WC)

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
1	Serrure de salle de bain/WC, têtière arrondie 20 mm	E-3160WCR20	45,15	474
	Gâche arrondie à lèvre, DIN gauche	E-122L	8,70	474
	Gâche arrondie à lèvre, DIN droite	E-122R	8,70	474
	Gâche droite à lèvre, DIN gauche	E-126L	8,70	474
	Gâche droite à lèvre, DIN droite	E-126R	8,70	474

# SERRURES CENTRALE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Serrures centrale, tétière arrondi de 20 mm, entraxe 72, entrée 60	4960DR20	47,00	476

SERRURES DE PROJET (SERRURES À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE)

SERRURES DE	SERRURES DE PROJET (SERRURES À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE)				
Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page	
	Serrure à verrouillage automatique, DIN gauche	E-9065L	196,55	478	
	Serrure à verrouillage automatique, DIN droite	E-9065R	196,55	478	
	Gâche arrondie, DIN gauche	E-152L	8,70	478	
	Gâche arrondie, DIN droite	E-152R	8,70	478	
	Gâche droite, DIN gauche	E-156L	8,70	478	
	Gâche droite, DIN droite	E-156R	8,70	478	

# VERROUILLAGES MULTIPOINTS

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Verrouillages multipoints mécaniques, montage encastré, force de retenue 25.000 N	8320 8326	343,85 356,10	480 480
1				
1				
1				
	Set de gâches, DIN gauche Set de gâches, DIN droite	SKL SKR	72,20 72,20	480 480
	Set de gâches	SKAV	75,20	480

# **VERROUILLAGES MULTIPOINTS**

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
f	Verrouillages multipoints mécaniques, montage encastré, force de retenue 25.000 N	8420 8422	665,25 665,25	482 482
		8429 8432	889,05 665,25	482 482
1		8434	665,25	482
ì				
1				
	Set de gâches/cuvettes pour huisseries en bois	SK1	60,95	482
	Set de gâches à profil en U pour huisseries en aluminium/acier	SK2	67,65	482
	Set de gâches plates pour huisseries en aluminium/acier	SK3	54,20	482
	Demi carré de levier 8-9 mm	KSH1C	7,35	482

#### PÊNES LANÇANT INDIVIDUELS

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
C C	Pêne lançant individuel	DS2400	38,35	484

#### SÉLECTEUR DE FERMETURE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Sélecteur de fermeture	DS1250	282,20	486
	Rallonge 1.000 mm pour DS1250	DSP1000	58,00	486

#### **VERROUS AUTOMATIQUES POUR PORTES DOUBLES**

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Verrou automatique pour double porte en bois	KSST21	180,25	488
	Verrou automatique pour double porte en alu/acier	KSST22	180,25	488

# GARNITURES POUR PORTES DE SÉCURITÉ SKG\*\*\*® (POUR PORTES EN BOIS)

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Garniture béquille-béquille, inox, entraxe 72	E-D1102-RKK	191,55	490
	Garniture bouton-béquille, inox, entraxe 72	E-D1102-RGK	210,20	490
	Garniture béquille-béquille, aluminium, entraxe 72 mm	E-D1102-AKK	153,90	490
	Garniture bouton-béquille, aluminium, entraxe 72 mm	E-D1102-AGK	174,10	490

#### GARNITURES POUR PORTES DE SÉCURITÉ (POUR PORTES PROFILÉES)

Modèle	Description Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Garniture béquille-béquille, inox, entraxe 92	E-D116-RKK	206,10	492
	Garniture bouton-béquille, inox, entraxe 92	E-D116-RGK	243,65	492
	Garniture béquille-béquille, aluminium, entraxe 92	E-D116-AKK	206,10	492
	Garniture bouton-béquille, aluminium, entraxe 92	E-D116-AGK	243,65	492

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Garniture béquille-béquille U, inox, avec rosaces de cylindre	S100-RKK	23,40	494
	Garniture bouton-béquille U, inox	S100-RPK	28,35	494
<b>E</b>	Garniture béquille-béquille U, inox, avec rosaces 'libre/occupé'	S100-RWC	31,40	494
$Q_{\mathbb{O}}$	Set de rosaces de cylindre rondes, inox	DSR	5,80	494

#### GARNITURES POUR PORTES INTÉRIEURES EN FORME L (POUR PORTES EN BOIS)

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
00	Garniture béquille-béquille L, inox, avec rosaces de cylindre	S200-RKK	23,40	496
600	Garniture bouton-béquille L, inox	S200-RPK	28,35	496
<b>E</b>	Garniture béquille-béquille L, inox, avec rosaces 'libre/occupé'	S200-RWC	31,40	496
00	Set de rosaces de cylindre rondes, inox	DSR	5,80	496

# GARNITURES POUR PORTES INTÉRIEURES EN FORME L90° (POUR PORTES EN BOIS)

ModNe	December 1	A	D: (C)	D
Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Gamiture béquille-béquille L90°, inox	S300-RKK	23,40	498
	Garniture bouton-béquille L90°, inox	S300-RPK	28,35	498
<b>P</b> 0	Garniture béquille-béquille L90°, inox, avec rosaces 'libre/occupé'	S300-RWC	31,40	498
00	Set de rosaces de cylindre rondes, inox	DSR	5,80	498

# GARNITURES POUR PORTES INTÉRIEURES EN FORME L COURBÉE (POUR PORTES EN BOIS)

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
-	Garniture béquille-béquille L courbée, inox	S400-RKK	33,80	500
	Garniture bouton-béquille L courbée, inox	S400-RPK	38,75	500
<b>3</b>	Garniture béquille-béquille L courbée, inox, avec rosaces 'libre/occupé'	S400-RWC	44,10	500
00	Set de rosaces de cylindre rondes, inox	DSR	5,80	500

# GARNITURES DE PORTES

# GARNITURES POUR PORTES INTÉRIEURES EN FORME U DÉPORTÉE (POUR PORTES PROFILÉES)

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Garniture béquille-béquille U déportée, inox	P100-RKK	22,20	502
	Garniture bouton-béquille U déportée, inox	P100-RBK	30,75	502
00	Set de rosaces de cylindre ovales, inox	PPR	5,80	502

# GARNITURES POUR PORTES INTÉRIEURES EN FORME L DÉPORTÉE (POUR PORTES PROFILÉES)

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Garniture béquille-béquille L déportée, inox	P200-RKK	22,20	504
	Garniture bouton-béquille L déportée, inox	P200-RBK	30,75	504
00	Set de rosaces de cylindre ovales, inox	PPR	5,80	504

#### CARRÉS DE POIGNÉE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Carré de poignée dédoublé, 100 mm	KSG1C	16,75	506
	Carré de poignée dédoublé, 120 mm	KSG2C	17,85	506
4	Carré de poignée dédoublé, 150 mm	KSG5C	19,40	506
	Carré de poignée, 120 mm	KS1C	10,70	506
	Carré de poignée, 150 mm	KS5C	12,30	506
	Demi poignée, 75 mm	KSH1C	7,35	506

# ARRÊTS DE PORTE

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
	Arrêt de porte, montage mural, inox	DSM50	13,85	508
	Arrêt de porte, montage au sol, inox	DSV40	11,35	508

#### **CONCEPTS DE PORTES ANTIPANIQUES EN 1125**


(MONTAGE EN APPLIQUE, ACTIONNEMENT PAR BARRE)

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
<b></b> /	Concept de porte antipanique pour montage en applique, porte simple avec verrouillage simple, DIN gauche ou droite	E-PR1	195,20	510
<u> </u>	Concept de porte antipanique pour montage en applique, porte double avec verrouillage double, DIN gauche ou droite	E-PR2	465,10	512
	Garniture de porte d'extérieur pour cylindre Euro Profil, noir	E-DB500Z	119,90	510/512

# CONCEPTS DE PORTES ANTIPANIQUE EN 1125 (ACTIONNEMENT PAR BARRE)

(MONTAGE EN APPLIQUE AVEC SERRURE ENCASTRÉE)

Modèle	Description	Art. N°	Prix (€)	Page
1	Concept de porte antipanique simple porte bois/métal, DIN gauche, inox	E-PDES1L	933,35	514
IN.	Concept de porte antipanique simple porte bois/métal, DIN gauche, aluminium	E-APDES1L	850,30	514
1	Concept de porte antipanique simple porte bois/métal, DIN droite, inox	E-PDES1R	933,35	514
M	Concept de porte antipanique simple porte bois/métal, DIN droite, aluminium	E-APDES1R	850,30	514
L ## 1	Concept de porte antipanique double portes en bois/métal, DIN gauche, inox	E-PDES2L	2.383,05	516
78年	Concept de porte antipanique double portes en bois/métal, DIN gauche, aluminium	E-APDES2L	2.227,65	516
L 10 1	Concept de porte antipanique double portes en bois/métal, DIN droite, inox	E-PDES2R	2.383,05	516
7818	Concept de porte antipanique double portes en bois/métal, DIN droite, aluminium	E-APDES2R	2.227,65	516
1	Concept de porte antipanique pour porte profilée simple, inox	E-PPES1	1.241,10	518
K	Concept de porte antipanique pour porte profilée simple, aluminium	E-APPES1	1.168,70	518
11	Concept de porte antipanique pour portes profilées doubles, inox	E-PPES2	3.064,50	520
	Concept de porte antipanique pour portes profilées doubles, aluminium	E-APPES2	2.921,10	520



# WWW.MAASLANDGROUP.BE

