




**HANDLEIDING / MANUAL**  
**MODE D' EMPLOI / ANLEITUNG**  
**DLS50W**



## MODELLEN / MODELS / MODÈLES / MODELLE

DLS50W, DL10MW, DLCP20W



## 1. INHOUDSOPGAVE / INDEX / TABLE DES MATIÈRES / INDEX

1.	Inhoudsopgave / Index / Table des matières / Index.....	2
2.	Specificaties / Specifications / Caractéristiques / Technische daten.....	2
3.	Afmetingen / Dimensions / Dimensions / Abmessungen.....	3

## 2. SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES / TECHNISCHE DATEN

## - DLS50W

- Opbouwwitvoering  
Surface mount  
Pour montage en applique  
Oberflächenmontage
- Lengte 50 cm  
Length 50 cm  
Longueur 50 cm  
Länge 50 cm
- Voorzien van stalen slang met wit kunststof ommanteling  
With steel tube with white plastic sheathing  
Avec tuyau flexible en acier et revêtement en matière synthétique blanche  
Stahlschlauch mit weißer Kunststoffummantelung
- Geschikt voor kabeldikte tot 7,7 mm (met beschermhuls voor kabel tot 6.5mm)  
Suitable for cable thickness up to 7.7mm (with protective sleeve for cable up to 6.5mm)  
Convient pour des épaisseurs de câble jusqu'à 7.7mm (avec manchon de protection pour câble jusqu'à 6,5 mm)  
Geeignet für Kabelstärken bis zu 7,7 mm (mit Schutzhülse für Kabel bis zu 6,5 mm)
- Wordt geleverd inclusief eindstukken en bevestigingsmaterialen  
End caps and set of fasteners included  
Livré avec embouts d'extrémité et matériaux de fixation  
Wird mit Endkappen und Befestigungsmaterialien geliefert


## - DL10MW

- Losse stalen slang met wit kunststof ommanteling van 10 meter  
10 meters of white flexible tube  
10 mètres de tuyau flexible blanc  
10 Meter weißer flexibler Schlauch
- Geschikt voor kabeldikte tot 7,7 mm (met beschermhuls voor kabel tot 6.5mm)  
Suitable for cable thickness up to 7.7mm (with protective sleeve for cable up to 6.5mm)  
Convient pour des épaisseurs de câble jusqu'à 7.7mm (avec manchon de protection pour câble jusqu'à 6,5 mm)  
Geeignet für Kabelstärken bis zu 7,7 mm (mit Schutzhülse für Kabel bis zu 6,5 mm)
- Zelf op maat te maken  
Self-customizing  
Peut être fabriqué sur mesure  
Selbst nach Maß anzufertigen

## - DLCP20W (20 stuks)

- Eindstukken voor model DL10MW  
White plastic end caps for model DL10MW  
Embouts d'extrémité individuels en matière synthétique blanche pour modèle DL10MW  
Individuelle Endkappen aus weißem Kunststoff für Modell DL10MW
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen  
Set of fasteners included  
Livré avec matériaux de fixation  
Wird mit Befestigungsmaterialien geliefert

## 3. AFMETINGEN / MEASUREMENTS / DES MESURES / MESSUNGEN



Maasland Groep B.V.  
De Hoogjens 51-55a  
4254 XV SLEEUWIJK  
Nederland  
T 088 500 2800  
info@maaslandgroep.nl  
www.maaslandgroep.nl



Maasland Hou Co., Ltd.  
Floor 6, Block E,  
Guanlan Town, Longhua,  
SHENZHEN  
China  
info@maaslandhou.com  
www.maaslandhou.com

Maasland Group Belgium B.V.  
Eedverbondkaai 242, bus 41  
9000 GENT  
België  
T +32 9 328 33 34  
info@maaslandgroup.be  
www.maaslandgroup.be

